



PYRUS PRO:



nuova soluzione per il controllo
della monilia delle drupacee

Alice Gabaldo

Marketing & Development Manager - UPL ITALIA

PYRUS PRO (pyrimethanil 400 g/L)

- Fungicida di contatto con proprietà translaminari
- Rapidamente assorbito dalla pianta
- Formulato commerciale autorizzato su numerose colture e targets



Recente estensione per il controllo della monilia delle drupacee

PYRUS PRO: estensione d'impiego*

- Colture: DRUPACEE (pesco, nettarino, albicocco)
- Target: Monilia (*Monilinia fructicola*, *Monilinia fructigena*)
- Dose: 2 L/ha
- Timing: 2 interventi anno a partire da bottone rosa
- Intervallo di sicurezza: 7 giorni

* Estensione autorizzata con D.D. del 17 novembre 2023

PYRUS PRO

Una soluzione efficace




Coltura
Cv
Target
Applicazioni

Pesco
Rebus 028
Monilia
A 10/03 (BBCH 59) - B 20/03 (BBCH 67) - C 28/03 (BBCH 69)




0 DAC (28/03)

■ % mazzetti colpiti — % efficacia sui mazzetti fiorali



32 DAC (25/04)

■ % diffusione sui germogli — % efficacia sui germogli




Coltura
Cv
Target
Applicazioni


Pesco
Kalos 4
Monilia
A 28/02 (BBCH 57) - B 16/03 (BBCH 65) - C 29/03 (BBCH 69)



4 DAC (02/04)



32 DAC (30/04)



Coltura
Cv
Target
Applicazioni


Pesco
Early Zee
Monilia su frutto
A 16/07 (BBCH 81) - B 23/07 (BBCH 85) - C 30/07 (BBCH 85)



06/08 Raccolta
+ 3 gg storage (0°C)
+ 3 gg (12/08) / + 7 gg (16/08) a 15-25°C


% diffusione

■ Raccolta (06/08) ■ 3 gg post storage (12/08) ■ 7 gg post storage (16/08)



% efficacia

■ 3 gg post storage (12/08) ■ 7 gg post storage (16/08)



Coltura
Cv
Target
Applicazioni


Pesco
Red Heaven
Monilia su frutto
A 02/05 (BBCH 71) - B 02/06 (BBCH 75) - C 16/07 (BBCH 88)



23/07 Raccolta
+ 3 gg di conservazione (0°C)
+ 3 gg (29/07) / + 7 gg (02/08) a 15-25°C


Alla raccolta 7 DAC (23/07)

■ % frutti colpiti — % Efficacia in diffusione



% Efficacia post storage

■ 3 gg post storage (29/07) ■ 7 gg post storage (02/08)



Coltura
Cv
Target
Applicazioni


Pesco
Sweet Dream
Monilia su frutto
A 16/07 (BBCH 79) - B 25/07 (BBCH 79) - C 01/08 (BBCH 81)



08/08 Raccolta
+ 5 gg di conservazione (0°C)
+ 7 gg (20/08) a 15-25°C

19 DAC (7 gg post storage 20/08)

■ % frutti colpiti — % efficacia



Conclusioni

Pyrus Pro

- Nuova soluzione per il controllo della Monilia
- Efficacia e persistenza
- Flessibilità d'impiego
- Riduzione perdite di prodotto post-raccolta
- Incremento shelf life sui frutti in post-conservazione